

## ADAPTADORES

Adaptador aumentador para cuadro de 1/2" a llaves de vaso de 3/4".  
 Aleación de acero de alto rendimiento.  
 Acabado mate.

<b>ADAPTADOR</b> 3/4" Macho – 1/2" Hembra 726 (BAH4726)	<b>ADAPTADOR</b> 1/2" Macho – 3/4" Hembra 727 (BAH4727)
---	---



## ALICATES

### CORTE DIAGONAL

**ALICATE CORTE**  
**DIAGONAL 150MM 1000V**  
 2121S6A (BAH9115)

Con mangos en material aislante para 1.000 Voltios, conformados por tres capas.  
 Aplicaciones: Filos de corte agudos para cortar materiales blandos, como alambre de cobre y alambre de cobre aislado de plástico.  
 Acero Templado.



### CORTE OBLICUO

Forma: Por diseño de su articulación y filos, es altamente eficaz para cortar materiales duros.  
 Aplicaciones: Corte de alambre cuerda de piano y materiales blandos como alambre de hierro.  
 Material: Acero vanadio-extra. Con mangos plásticos.

**ALICATE CORTE**  
**OBLICUO 140MM**  
 2121/5 (BAH7615)

**ALICATE CORTE**  
**OBLICUO 160MM**  
 2121/6 (BAH7616)

**ALICATE CORTE**  
**OBLICUO 180 MM**  
 2177180A (BAH7607)



### CORTE PLANO

**ALICATE CORTE PLANO**  
**180 MM 1000V**  
 2151S7A (BAH9118)

Forma: Por diseño de su articulación y filos, es altamente eficaz para cortar materiales duros.  
 Aplicaciones: Corte de alambre cuerda de piano y materiales blandos como alambre de hierro.  
 Material: Acero vanadio-extra. Con mangos plásticos



### MEDIA CAÑA

**ALICATE MEDIA CANA**  
**160MM**

2470G-1601 (BAH7861)

**ALICATE MEDIA CANA**  
**200MM**

2470G-2001 (BAH7821)

Material: Acero vanadio-extra. Con mangos en polipropileno.  
 Forma: Estrecha, forma semicircular y mordazas dentadas. Mordazas mecanizadas de precisión, permitiendo un mejor agarre de la pieza.  
 Aplicación: Las puntas proporcionan un buen agarre y una mejor accesibilidad mejorada en espacios reducidos.  
 Capacidad de corte: Alambre de acero templado.



### PICOLORO

**ALICATE PICOLORO**  
**221 MULTIFIX**  
**221D (BAH7221)**

**ALICATE PICOLORO**  
**222 MULTIFIX**  
**222D (BAH7222)**

**ALICATE PICOLORO**  
**223 MULTIFIX**  
**223D (BAH7223)**

**ALICATE PICOLORO**  
**224 MULTIFIX**  
**224D (BAH7224)**

Acabado: Fosfatados, mangos recubiertos de plástico para un mayor confort en el agarre y tratamiento anti-corrosión.  
 Forma: las mordazas permanecen paralelas en todas las posiciones, incluso máxima apertura.



**ALICATE PICOLORO**  
**1000V**  
**224SA (BAH9224)**

Acabado: Fosfatados, mangos recubiertos de plástico para un mayor confort en el agarre y tratamiento anti-corrosión. Tolerancia 1.000V.  
 Forma: las mordazas permanecen paralelas en todas las posiciones, incluso máxima apertura.



## POLYGRIP

Modelo con sistema de traba de seguridad polygryp, apertura de 46 mm. Regulación rápida y sencilla, solo apretando el botón ubicado en su manija, única con 11 posiciones de regulación.

Acabado: Fosfatados, mangos recubiertos de plástico para un mayor confort en el agarre y tratamiento anti-corrosión.

Forma: las mordazas permanecen paralelas en todas las posiciones, incluso máxima apertura.

**ALICATE POLYGRIP  
8223A (BAH8223)**

**ALICATE POLYGRIP  
8224 (BAH8224)**

**ALICATE POLYGRIP  
8225 (BAH8225)**



## PUNTA CHATA

**ALICATE  
PUNTA CHATA  
2421-160I (BAH7661)**

Material: Acero vanadio-extra. Con mangos en polipropileno.  
Forma: Estrecha, forma rectangular y mordazas dentadas. Mordazas mecanizadas de precisión, permitiendo un mejor agarre de la pieza.  
Aplicación: Las puntas proporcionan un buen agarre y una mejor accesibilidad mejorada en espacios reducidos.



## PUNTA CURVA

**ALICATE PUNTA CURVA  
160MM  
2427-160 (BAH7761)**  
**ALICATE PUNTA CURVA  
200MM  
2427-200 (BAH7721)**

Material: Acero aleado de alto rendimiento. Con mangos en polipropileno.  
Forma: Estrecha, forma semicircular y mordazas dentadas. Mordazas mecanizadas de precisión, permitiendo un mejor agarre de la pieza.  
Aplicación: Bordes afilados para cortar material más blando como cobre y alambre aislado de plástico.



## PUNTA RECTA

**ALICATE PUNTA RECTA  
160MM 1000V  
2430S160A (BAH9015)**

Material: Acero vanadio. Con mangos en polipropileno. Resistencia 1.000 Voltios.  
Forma: Estrecha, forma semicircular y mordazas dentadas.  
Aplicación: Las puntas proporcionan un buen agarre y una mejor accesibilidad mejorada en espacios reducidos.



## UNIVERSAL

**ALICATE UNIVERSAL  
160MM  
2621-160I (BAH7160)**  
**ALICATE UNIVERSAL  
180MM 1000V  
2628S180 (BAH9218)**

Material: Acero aleado de alto rendimiento. Con mangos en polipropileno.  
Forma: Boca con mordazas dentadas para una mayor sujeción en la parte superior y corte en la inferior.  
Aplicación: Las puntas proporcionan un buen agarre y un sector determinado para realizar cortes. Es eficaz para materiales duros.



**BAHCO**

## ARCOS DE SIERRA Y SIERRAS

**ARCO DE SIERRA  
306  
(BAH0306)**

Montaje alternativo de 90° para corte a nivel. Se suministra con una hoja Sandflex® bi-metal de 12" (300 mm), 24 TPI.

**ARCO DE SIERRA  
317  
(BAH0317)**

Apoyo de goma para la mano en la zona frontal. Montaje alternativo de 90° para corte a nivel. Se suministra con una hoja Sandflex® bi-metal de 12" (300 mm), 24 TPI.

**ARCO DE SIERRA  
PROFESIONAL  
225PLUS (BAH0025)**

Arco de sierra profesional para metales muy estable. Permite una tensión de la hoja muy elevada. Puede emplearse también como una sierra compás. Montaje alternativo de 55° para corte a nivel. Se suministra con una hoja SANDFLEX® Bi-metal de 12" (300 mm), 24 dientes.



**SIERRA BI-MET  
300X12.7 18 DIENTES  
3806-300-18-100  
(BAH0218)**

**SIERRA BI-MET  
300X12.7 - 32 DIENTES  
3806-300-32-100  
(BAH0232)**

**SIERRA AC RÁPIDO  
305X12.7MM - 32  
DIENTES 390530032100  
(BAH0372)**

**BARRA CORREDIZA**  
1/2"  
733 (BAH3733)

Aleación de acero de alto rendimiento. Acabado mate.  
La cabeza se desliza sobre la barra, que tiene topes en cada extremo.  
Longitud: 298 mm.


**BARRAS DE FUERZA**

**BARRA DE FUERZA**  
3/4"  
786 (BAH5786)

**BARRA DE FUERZA**  
3/4"  
787 (BAH5787)

Aleación de acero de alto rendimiento. Acabado mate. Empuñadura moleteada.  
Longitud: 470 mm.


**BERBIQUI**

**BERBIQUI**  
1/2"  
743 (BAH3743)

Aleación de acero de alto rendimiento. Acabado mate.  
Empuñadura moleteada.  
Cuadro macho 1/2". Para trabajar rápidamente donde el espacio lo permite.


**BOCALLAVES**

BOCALLAVE	1/4"	1/2"	3/4"
4.5	6700SM45 (BAH2045)	-	-
5	6700SM5 (BAH2050)	-	-
5.5	6700SM55 (BAH2055)	-	-
6MM	6700SM6 (BAH2060)	S6 (BAH3206)	-
7MM	6700SM7 (BAH2070)	S7 (BAH3207)	-
8MM	6700SM8 (BAH2080)	S8 (BAH3208)	-
9MM	6700SM9 (BAH2090)	S9 (BAH3209)	-
10MM	-	S10 (BAH3210)	-
11MM	6700SM11 (BAH2110)	S11 (BAH3211)	-
12MM	6700SM12 (BAH2120)	S12 (BAH3212)	-
13MM	-	S13 (BAH3213)	-
14MM	-	S14 (BAH3214)	-
15MM	-	S15 (BAH3215)	-
16MM	-	S16 (BAH3216)	-
17MM	-	S17 (BAH3217)	-
18MM	-	S18 (BAH3218)	-
19MM	-	S19 (BAH3219)	SH19 (BAH5119)
20MM	-	S20 (BAH3220)	-
21MM	-	S21 (BAH3221)	SH21 (BAH5121)
22MM	-	S22 (BAH3222)	SH22 (BAH5122)
23MM	-	S23 (BAH3223)	SH23 (BAH5123)
24MM	-	S24 (BAH3224)	SH24 (BAH5124)
25MM	-	S25 (BAH3225)	-
26MM	-	S26 (BAH3226)	-
27MM	-	S27 (BAH3227)	SH27 (BAH5127)
28MM	-	S28 (BAH3228)	SH28 (BAH5128)
29MM	-	S29 (BAH3229)	-
30MM	-	S30 (BAH3230)	SH30 (BAH5130)
32MM	-	S32 (BAH3232)	SH32 (BAH5132)
33MM	-	S33 (BAH3233)	-
34MM	-	S34 (BAH3234)	SH34 (BAH5134)
36MM	-	-	SH36 (BAH5136)
37MM	-	-	SH37 (BAH5137)
40MM	-	-	SH40 (BAH5140)
41MM	-	-	SH41 (BAH5141)
42MM	-	-	SH42 (BAH5142)
46MM	-	-	SH46 (BAH5146)
50MM	-	-	SH50 (BAH5150)
54MM	-	-	SH54 (BAH5154)
55MM	-	-	SH55 (BAH5155)
56MM	-	-	SH56 (BAH5156)
60MM	-	-	SH60 (BAH5160)



BOCALLAVE	1/4"	1/2"	3/4"
5/32"	6700SM45 (BAH2004)	-	-
3/16"	6700SZ316 (BAH2005)	-	-
1/4"	6700S14 (BAH2006)	S14P (BAH3106)	-
5/16"	-	S516P (BAH3107)	-
3/8"	6700SZ38 (BAH2009)	S38P (BAH3109)	-
7/16"	6700SZ716P (BAH2011)	-	-
1/2"	-	S12P (BAH3113)	-
9/16"	-	S916P (BAH3114)	-
5/8"	-	S58P (BAH3116)	-
11/16"	-	S1116P (BAH3118)	-
3/4"	-	S34P (BAH3119)	SH34P (BAH5019)
13/16"	-	S1316P (BAH3121)	SH1316P (BAH5021)
7/8"	-	S78P (BAH3122)	SH78P (BAH5022)
15/16"	-	S1516P (BAH3123)	SH1516P (BAH5024)
1"	-	S1P (BAH3125)	SH1P (BAH5025)
1 1/16"	-	S1116 (BAH3127)	SH1116 (BAH5027)
1 1/8"	-	SX118 (BAH3128)	SH118 (BAH5028)
1 3/16"	-	S1316 (BAH3130)	-
1 1/4"	-	SX114 (BAH3131)	SH1316P (BAH5032)
1 5/16"	-	-	SH1516 (BAH5033)
1 3/8"	-	-	SH138 (BAH5034)
1 7/16"	-	-	SH1716 (BAH5036)
1 1/2"	-	-	SH112 (BAH5038)
1 9/16"	-	-	SH1916 (BAH5039)
1 5/8"	-	-	SH158 (BAH5041)
1 11/16"	-	-	SH11116 (BAH5043)
1 3/4"	-	-	SH134 (BAH5044)
1 13/16"	-	-	SH11316 (BAH5045)
1 7/8"	-	-	SH178 (BAH5047)
1 15/16"	-	SX1516 (BAH3133)	-
2"	-	-	SH2P (BAH5050)
2 1/16"	-	-	SH2116 (BAH5052)
2 1/8"	-	-	SH218 (BAH5053)
2 3/16"	-	-	SH2316 (BAH5055)
2 3/8"	-	-	SH238 (BAH5059)



## ALLEN

### BOCALLAVE ALLEN 1/2" – 10MM SM10 (BAHBA10)

Son Niquelados y cromados. Poseen punta pavonada.  
Material: Acero vanadio extra.  
Punta Torx.



## PARA BUJIAS

### BOCALLAVE PARA BUJIA 5/8" TS1658 (BAH3716)

### BOCALLAVE PARA BUJIA 13/16" TS211316 (BAH3721)

Hexagonal, dimensiones métricas y en pulgadas.  
Sistema de retención con anilla magnética interna.  
Estriado.



## JUEGOS











### JUEGO DE BOCALLAVES 16 PIEZAS SI60A (BAHZ160)

12 Piezas de bocallave encastre 1/4": 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm.  
1 Crique de extracción rápida 1/4" (60 dientes). 1 Mango corredizo 1/4".  
1 Barra de extensión 1/4" 100 mm (355). 1 Barra de extensión flexible 1/4"  
150 mm (6963).

### JUEGO DE BOCALLAVES 16 PIEZAS SI60AF (BAHZ16)

12 Piezas de bocallave hexagonal encastre 1/4": 1/8"- 5/32"- 3/16"- 7/32"-  
1/4"- 9/32"- 5/16"- 11/32"- 3/8"- 7/16"- 1/2"- 9/16".  
1 Crique de extracción rápida 1/4" (60 dientes). 1 Mango corredizo 1/4".  
1 Barra de extensión 1/4" 100 mm (355). 1 Barra de extensión flexible 1/4"  
150 mm (6963).



<b>JUEGO DE BOCALLAVES 33 PIEZAS S330A (BAHS330)</b>	<p>12 Piezas de bocallaves hexagonales encastre 3/8": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm. 2 Bocallaves hexagonales encastre 3/8": 5/8"- 13/16". 2 Barras de extensión de 3" y 6". 1 barra de extensión con mango 3/8" I Junta universal. 1 Crique 3/8". 1 Adaptador portapuntas 3/8"x 1/4". 1 Adaptador portapuntas 1/4"x 1/4"- 3 Puntas ranuradas (4-5.5-7 mm). 3 Puntas phillips (PH 1,2,3). 6 Puntas hexagonales (3,4,5,6,7,8 mm).</p>	
<b>JUEGO DE BOCALLAVES 21 PIEZAS S250 (BAHZ250)</b>	<p>5 tubos estriados encastre 1/2":10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27-30-32 mm. 2 barras de extensión de 1/2". 1 junta universal encastre de 1/2". 1 mango deslizante 1/2". 1 crique encastre 1/2". 1 mango de fuerza encastre 1/2".</p>	
<b>JUEGO DE BOCALLAVES 23 PIEZAS S260 (BAHZ260)</b>	<p>18 Piezas de bocallave encastre 1/2": 1/4"- 5/16"- 3/8"- 7/16"- 1/2"- 9/16"- 5/8"- 11/16"- 3/4"- 13/16"- 7/8"- 15/16"- 1"- 1 1/16"- 1 1/8"- 1 3/16"- 1 1/4". 1 Crique 1/2" (815). 1 Mango articulado 1/2" (704/A). 1 Extensión 1/2" (MP 713/A). 1 Manija corrediza (733).</p>	
<b>JUEGO DE BOCALLAVES 24 PIEZAS XS240A (BAHZ24A)</b>	<p>18 Piezas de bocallaves hexagonal encastre 1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm. 1 Crique 1/2" (815RN). 2 Piezas de barras de extensión 1/2" 5" y 10". 1Junta universal 1/2". 1 Adaptador en T de 1/2". 1 mango articulado 1/2" 250 mm.</p>	
<b>JUEGO DE BOCALLAVES 24 PIEZAS 184 (BAHZ184)</b>	<p>14 Piezas de bocallave encastre 1/2": 7/16"- 1/2"- 9/16"- 5/8"- 11/16"- 3/4"- 13/16"- 7/8"- 15/16"- 1"- 1 1/16"- 1 1/8"- 1 1/4". 2 Piezas bocallave hexagonal encastre 1/2": 1/4"-5/16". 1 Crique 1/2" (815RN). 1 Mango articulado 1/2" (703/A). 1 Manija berbiquí (743). 1 Barra de extensión 1/2" 125mm (753). 1 Barra de extensión 1/2" 250mm (763). 1 Movimiento universal 1/2" (773).</p>	
<b>JUEGO DE BOCALLAVES 24 PIEZAS SX240A (BAHZA24)</b>	<p>8 Tubos hexagonales encastre 1/2" de: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm. 2 Barras de extensión de 5" y 10. 1 Junta universal cardán. 1 Adaptador en T. 1 Mango articulado de 10", mango bicomponente. 1 Llave Crique 1/2", reversible con botón expulsor, mango bicomponente. 1 Maletín plástico.</p>	
<b>JUEGO DE BOCALLAVES 31 PIEZAS 9554I (BAHZ554)</b>	<p>25 Piezas de bocallave encastre 1/2": 3/8"- 7/16"- 9/16"- 11/16"- 7/8"- 1"- 1 1/8"- 1 3/16" - 10-12-13-15-16-17-18-19-20-21-23-24-27-32 mm. 1 Crique 1/2" (815). 1 Mango articulado 1/2" (704/A). 1 Manija corrediza (733). 1 Manija berbiquí (743). 1 Barra de extensión 1/2" 125mm (753). 1 Barra de extensión 1/2" 250mm (763). 1 Movimiento universal 1/2" (773).</p>	
<b>JUEGO DE BOCALLAVES 15 PIEZAS 9566 (BAHJ566)</b>	<p>8 Piezas de bocallaves estriada encastre 3/4": 1 1/8"- 1 5/16"- 1 3/8"- 1 7/16"- 1 5/8"- 1 1/16"- 1 1/4"- 1 1/2". 1 Bocallave encastre 3/4" (787). 1 Mango articulado 3/4" (706). 3 Barras de extensión 3/4" (746, 756 y 766). 1 Junta universal 3/4" (787). 1 Crique 3/4" (797).</p>	
<b>JUEGO DE BOCALLAVES 17 PIEZAS SLX17A (BAHZ556)</b>	<p>12 Piezas de bocallave hexagonal encastre 3/4": 11/16"- 13/16"- 15/16"- 7/8"- 1.1/4"- 1.5/16"- 1.3/8"- 1.7/16"- 1.1/12"- 1.5/8"- 1.13/16"- 2". 1 Crique 3/4" (24 dientes) (797). 1 Mango extensible 500 &gt; 815 mm (S93). 1 Mango corredizo 3/4". 1 Barra de extensión 3/4" 200 mm (8961). 1 Barra de extensión 3/4" 400 mm (8962).</p>	
<b>JUEGO DE BOCALLAVES 25 PIEZAS 9558-I (BAHZ558)</b>	<p>18 Piezas de bocallave encastre 3/4": 22-23-24-27-28-30-32-33-34-36-37-40-41-42-46-50-55-60mm. 3 Barras de extensión 3/4" (125-250-380 mm). 1 Movimiento universal 3/4" (776). 1 Mango universal 3/4" (787). 1 Crique reversible 3/4" (797).</p>	



<b>CAJA FUELLE METALICA 5 ESTANTES – 3149OR (BAHCF53)</b>	Asas móviles para almacenamiento compacto. Tirando del mango la caja se abre fácilmente y da acceso inmediato a todos los compartimentos. Medidas: 530x205x200 mm.
<b>CAJA DE HERRAMIENTAS METÁLICA – 9554I (BAH0056)</b>	Con bandeja. Con fuelle de seguridad. Medidas: 500x205x170 mm.
<b>CAJA DE HERRAMIENTAS PLÁSTICA 15” – PTB201390 (BAHGM15)</b>	Espesor de la pared: 2,5 a 3 mm. 16 compartimentos. Bandeja portable. Medidas: 390 x 190 x 210 mm. Peso 1.4 kg.
<b>CAJA DE HERRAMIENTAS PLÁSTICA 16” PTB201420 (BAHGM16)</b>	Espesor de la pared: 2,5 a 3 mm. Con bandeja extraible. Medidas: 420 x 230 x 230 mm. Peso: 1.4 kg.
<b>CAJA DE HERRAMIENTAS PLÁSTICA 20” – PTB202510 (BAHGM20)</b>	Espesor de la pared: 2,5 a 3 mm. Con bandeja extraible. Medidas: 290 x 510 x 280 mm. Peso: 2.3 kg.
<b>CAJA DE HERRAMIENTAS DE CHAPA 7B (BAHY007)</b>	Material: Chapa 2 mm. 2 bandejas interiores una fija y otra extraible. Medidas: 465 x 240 x 185 mm. Peso: 1.6 kg.



<b>CAJA CON JUEGO DE HERRAMIENTAS 84 PIEZAS 3011 (BAHZ011)</b>	2 destornilladores plano (4x75 mm; 5.5x100 mm). 1 destornillador phillips (1x100 mm). 2 Llaves estriada curva (14x17 mm; 9/16”x 5/8”). 10 llaves estriadas (6-7; 7-8; 10-11; 12-13; 14-15; 16-17; 18-19; 20-22; 21-23; 24-27 mm). 23 llaves combinadas (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 mm). 2 bocallave bujía (1/2”-16 mm; 1/2”- 21 mm). 10 llaves fijas (6-7; 8-9; 10-11; 12-13; 14-15; 16-17; 18-19; 20-22; 21-23; 24-27 mm). 1 palanca reversible (1/2” 250mm). 1 Cabeza en T deslizante 1/2”. 1 manija berbiquí de 1/2”. 2 extensiones (1/2” 125mm; 1/2” 250mm). 1 llave ajustable 10”.
--	---


**CARROS**

Tiene una llave de tipo redonda fuerte y segura y un mecanismo de bloqueo central.  
 Las ruedas de 125 x 30 mm tienen rodamientos de bolas y una superficie de goma que no deja marcas, 2 son fijas y 2 giran con un freno.

**CARRO 5 CAJONES 1470K5 BLACK (BAH1474)**



Dimensiones totales:  
 677x501x950 mm.  
 1 cajón: 543x445x53mm  
 2 cajones: 543x445x118mm  
 2 cajones: 543x445x184mm  
 Peso: 62 kg.

**CARRO 5 CAJONES 1470K5 (BAH1475)**



Dimensiones totales:  
 810x657x451 mm.  
 1 cajón: 543x445x53mm  
 2 cajones: 543x445x131mm  
 2 cajones: 543x445x184mm  
 Peso: 65 kg.

**CARRO 6 CAJONES 1470K6 (BAH1470)**



Dimensiones totales:  
 950x501x667 mm.  
 1 cajón: 543x445x249mm  
 2 cajones: 543x445x118mm  
 3 cajones: 543x445x53mm  
 Peso: 65 kg.



## CRIQUE

**CRIQUE  
1/2"  
815 (BAH3915)**



Aleación de acero de alto rendimiento.  
Número de dientes: 32.  
Cuadro de encastre macho 1/2" Reversible.  
Mango acetato celulosa color negro.

**CRIQUE  
1/2"  
815RN (BAH3815)**



Aleación de acero de alto rendimiento.  
Número de dientes: 72.  
Cuadro de encastre macho 1/2" Reversible.  
Mango acetato celulosa color negro.

**CRIQUE  
3/4"  
797 (BAH5797)**



Aleación de acero de alto rendimiento.  
Número de dientes: 72.  
Cuadro de encastre macho 3/4" Reversible.  
Mango acetato celulosa color negro.

## DESTORNILLADORES

Mango en forma triangular bi-componente. Varilla de aleación de acero de alto rendimiento.  
Cromada plateada y totalmente templada. Punta fosfatizada para mayor adherencia de la punta con tornillo.

<b>DESTORNILLADOR 4x75MM 314075 (BAHS407)</b>	<b>DESTORNILLADOR 4x100MM 3140-100 (BAHS410)</b>	<b>DESTORNILLADOR 4x125MM 3140125 (BAHS412)</b>	<b>DESTORNILLADOR 5x75MM 315575 (BAHS507)</b>	<b>DESTORNILLADOR 5x100MM 3155100 (BAHS510)</b>
<b>DESTORNILLADOR 5x125MM 3155125 (BAHS512)</b>	<b>DESTORNILLADOR 5x150MM 3155150 (BAHS515)</b>	<b>DESTORNILLADOR 5x150MM 3155150 (BAHS515)</b>	<b>DESTORNILLADOR 6x150MM 3165150 (BAHS615)</b>	<b>DESTORNILLADOR 8x200MM 3180200 (BAHS820)</b>



<b>DESTORNILLADOR PHILLIPS 3x150MM 3300150 (BAHP315)</b>	<b>DESTORNILLADOR PHILLIPS 5x75MM 315575 (BAHP507)</b>	<b>DESTORNILLADOR PHILLIPS 5x100MM 3301100 (BAHP510)</b>	<b>DESTORNILLADOR PHILLIPS 6x75MM 330275 (BAHP607)</b>	<b>DESTORNILLADOR PHILLIPS 8x150MM 3303150 (BAHP815)</b>
--	--	--	--	--



**JUEGO DE  
DESTORNILLADORES  
5 PIEZAS  
30005 (BAH3000)**

Destornillador punta plana 4.0 x 100 (3140-100).  
Destornillador punta plana 5.0 x 125 (3155-125).  
Destornillador punta plana 6.0 x 150 (3165-150).  
Destornillador punta phillips 1.0 x 100 (3301-100).  
Destornillador punta phillips 2.0 x 150 (3302-150).  
Peso: 0.4 kg.



## EXTENSIONES

Aleación de acero de alto rendimiento. Acabado mate.

<b>EXTENSION 1/2" 63MM 713 (BAH3713)</b>	<b>EXTENSION 1/2" 125MM 753 (BAH3753)</b>	<b>EXTENSION 1/2" 250MM 763 (BAH3763)</b>
<b>EXTENSION 3/4" 127MM 746 (BAH5746)</b>	<b>EXTENSION 3/4" 254MM 756 I (BAH5756)</b>	<b>EXTENSION 3/4" 381MM 766 I (BAH5766)</b>



## LLAVES AJUSTABLES

Aleación de acero de alto rendimiento. Fosfatada.  
Escala en mm para prefijar y realizar mediciones precisas.  
Tornillo a izquierdas.  
Templado de precisión y tratamiento anti-corrosión.

<b>LLAVE AJUSTABLE ERGO 4" 8069AIP (BAH0169)</b>	<b>LLAVE AJUSTABLE ERGO 6" 8070AIP (BAH0170)</b>	<b>LLAVE AJUSTABLE ERGO 8" 8071AIP (BAH0171)</b>
<b>LLAVE AJUSTABLE ERGO 10" 8072AIP (BAH0172)</b>	<b>LLAVE AJUSTABLE ERGO 12" 8073AIP (BAH0173)</b>	<b>LLAVE AJUSTABLE ERGO 15" 8074AIP (BAH0174)</b>
<b>LLAVE AJUSTABLE ERGO 18" 8075AIP (BAH0175)</b>		





## LLAVES ALLEN

Con medidas marcadas en la petaca par su fácil selección.

Peso 370 gr.

**JUEGO DE LLAVES ALLEN 1.5-10MM BE9770 (BAH9770)**

**JUEGO DE LLAVES ALLEN 5/64"-3/16" BE9775 (BAH9775)**

**JUEGO DE LLAVES ALLEN 0.5MM-3/8" BE9785 (BAH9785)**

**JUEGO DE LLAVES ALLEN 3/32"-3/8" BE9787 (BAH9787)**



## LLAVES CANOS

Aleación de acero templado por inducción con tratamiento antioxidación.

Bloque de seguridad para evitar que se caiga la tuerca de ajuste.

**LLAVE CANOS 140I (BAH0440)**

Diámetro máx del caño: 3/4".  
Longitud: 215mm.  
Peso: 375gr.

**LLAVE CANOS 143A (BAH0443)**

Diámetro máx del caño: 2 1/2".  
Longitud: 615mm.  
2.85gr.

**LLAVE CANOS 141A (BAH0441)**

Diámetro máx del caño: 1".  
Longitud: 300mm.  
Peso: 575gr.

**LLAVE CANOS 144A (BAH0444)**

Diámetro máx del caño: 3".  
Longitud: 805mm.  
Peso: 5.4kg.

**LLAVE CANOS 142A (BAH0442)**

Diámetro máx del caño: 1 1/2".  
Longitud: 406mm.  
Peso: 1.15kg.

**LLAVE CANOS 147I (BAH0447)**

Diámetro máx del caño: 5".  
Longitud: 1060mm.  
Peso: 7.2kg.



## LLAVES COMBINADAS

Descripción	Longitud	Código
5MM		PU5 (BAH1300)
5.5MM		PU55 (BAH1305)
6MM		PU6 (BAH1306)
7MM		PU7 (BAH1307)
8MM		PU8 (BAH1308)
9MM		PU9 (BAH1309)
10MM		PU10 (BAH1310)
11MM		PU11 (BAH1311)
12MM		PU12 (BAH1312)
13MM		PU13 (BAH1313)
14MM		PU14 (BAH1314)
15MM		PU15 (BAH1315)
16MM		PU16 (BAH1316)
17MM		PU17 (BAH1317)
18MM		PU18 (BAH1318)
19MM		PU19 (BAH1319)
20MM		PU20 (BAH1320)
21MM		PU21 (BAH1321)
22MM		PU22 (BAH1322)
23MM		PU23 (BAH1323)
24MM		PU24 (BAH1324)
25MM		PU25 (BAH1325)
26MM		PU26 (BAH1326)
27MM		PU27 (BAH1327)
28MM		PU28 (BAH1328)
30MM		PU30 (BAH1330)
32MM		PU32 (BAH1332)
34MM		PU34 (BAH1334)
36MM		PU36 (BAH1336)
37MM		PU37 (BAH1337)
38MM		PU38 (BAH1338)
41MM		PU41 (BAH1341)
42MM		PU42 (BAH1342)

Descripción	Longitud	Código
1/2"		PU12P (BAH1213)
1/4"		PU14P (BAH1206)
1 1/16"		PU1116P (BAH1217)
1 1/32"		PU1132P (BAH1208)
1 3/16"		PU1316P (BAH1220)
1 5/16"		PU1516P (BAH1224)
3/16"		PU1516P (BAH1205)
3/4"		PU34P (BAH1219)
3/8"		PU38P (BAH1209)
5/16"		PU516P (BAH1207)
5/8"		PU58P (BAH1215)
7/16"		PU716P (BAH1211)
7/8"		PU78P (BAH1222)
9/16"		PU916P (BAH1214)
1"		PU1P (BAH1225)
1 1/16"		PU1116P (BAH1227)
1 1/2"		PU112P (BAH1237)
1 1/4"		PU114P (BAH1231)
1 1/8"		PU118P (BAH1228)
1 3/8"		PU138P (BAH1234)
1 5/16"		PU1516P (BAH1233)
1 5/8"		PU158P (BAH1241)
1 7/16"		PU1716P (BAH1236)





**JUEGO DE LLAVES  
COMBINADAS 8-19 MM  
8 PIEZAS  
PUSH8 (BAHPUS8)**

8 Llaves combinadas: 8-10-11-12-13-14-17-19 mm.



**LLAVES ESTRIADAS**

Forjadas en aleación de alto rendimiento. Niqueladas y cromadas.  
Perfil Dynamic Drive bi-hexagonal.

LLAVE ESTRIADA 1/4"- 5/16" PS14516 (BAH1100)	LLAVE ESTRIADA 5/16"- 1" PS15161 (BAH1112)	LLAVE ESTRIADA 1 1/4"- 5/16" PS1141516 (BAH1114)	LLAVE ESTRIADA 6-7MM PS67 (BAH1150)
LLAVE ESTRIADA 18-19MM PS1819 (BAH1158)	LLAVE ESTRIADA 21-23MM PS2123 (BAH1161)	LLAVE ESTRIADA 21-24MM PS2124 (BAH1162)	LLAVE ESTRIADA 24-27MM PS2427 (BAH1163)



**LLAVES FIJAS**

Forjadas en aleación de alto rendimiento. Niqueladas y cromadas.  
Perfil Dynamic Drive bi-hexagonal.

LLAVE FIJA 1/4"-5/16" UDI456 (BAH1000)	LLAVE FIJA 5/16"-1" UDI5161 (BAH1012)	LLAVE FIJA 14-15 MM UDI415 (BAH1054)
LLAVE FIJA 16-17 MM UDI617 (BAH1065)	LLAVE FIJA 21-23 MM UD2123 (BAH1017)	LLAVE FIJA 24-25 MM UD2425 (BAH2425)



**MANGOS ARTICULADOS**

La cabeza gira sobre un eje más de 180°.  
Mango bicomponente, resistente al tricloroetileno.

MANGO ARTICULADO 1/2" 703AMP (BAH3703)	MANGO ARTICULADO 1/2" 704AMP (BAH3704)	MANGO ARTICULADO 3/4" 706 (BAH5705)	MANGO ARTICULADO 3/4" 706A (BAH5706)
--	--	---	--



**MOVIMIENTOS UNIVERSAL**

MOVIMIENTO UNIVERSAL 1/2" 773 I (BAH3773)	MOVIMIENTO UNIVERSAL 3/4" 776 (BAH5776)	Aleación de acero de alto rendimiento. Acabado mate.
---	---	---



**PINZAS DE PRESIÓN**

PINZA DE PRESION 7" 13710 (BAHPP37)	Mordazas curvadas para trabajos en general. Filos para realizar cortes en soldadura de plomo. Longitud: 180mm. Peso: 355gr.
---	--



**TENAZAS**

Recubrimiento de polvo de epoxy negro, tratamiento anti-corrosión.  
Aleación de acero de alto rendimiento, mangos recubiertos de plástico para una mejor capacidad de agarre.

TENAZA ARMADOR MEDIO CORTE 9 1/2" 23339220ACS (BAH0809)	TENAZA ARMADOR MEDIO CORTE 9 1/2" 23339220AC (BAHA809)	TENAZA ARMADOR MEDIO CORTE 12" - 23339300ACS (BAH0812)	TENAZA ARMADOR MEDIO CORTE 12" 23339300AC (BAHA812)
---	--	--	---

